

令和6年度 天塩町安定型産業廃棄物最終処分場の維持管理状況の公表について

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	天塩町字更岸5014-4、字ルークシュナイ6166-4、7664-1
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号口(安定型最終処分場)
許可年月日及び許可番号	平成26年3月27日 留環生第2973号
処理能力	面積：3,250 m ² 容量：14,500 m ³
埋立処分開始年月日	平成26年12月5日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：kg

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
がれき類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
廃プラスチック類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
金属くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ゴムくず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
石綿含有産業廃棄物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 最終処分場維持管理状況 ※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、以下「省令」第2条第2項第2号(第1条第2項第7号)

維持管理の状況	点検年月日	異常の有無	必要な措置を講じた日	当該措置の内容
埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等	随時	無	—	—

4. 最終処分場残余容量の測定

※省令第2条第2項第2号(第1条第2項第19号)

単位m³

維持管理の状況	点検頻度	測定年月日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
残余容量	年1回	令和6年9月6日	14,500	488.2	14,011.8

(残余容量には、中間最終覆土を含む。)

5. 廃棄物の展開検査 ※省令 第2条第2項第2号ロ

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着、混入が認められた日													

6. 最終処分場周辺の地下水、浸出水処理施設の放流水の水質測定記録等

(1) 地下水検査 ※省令 第2条第2項第2号ハ(2)

- ① 観測井(上流) 採水場所：天塩町字更岸5014-14
 観測井(下流) 採水場所：天塩町字ルークシュナイ7664-1

② 分析年月日及び異常の有無

項 目	上 流	下 流
採取年月日		
分析結果取得年月日		
異常の有無		

③ 地下水分析結果

(単位：mg/L)

検 査 項 目	基準値	上流	下流	検 査 項 目	基準値	上流	下流
アルキル水銀化	検出されないこと			1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		
総水銀	0.0005mg/L以下			1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		
カドミウム	0.003mg/L以下			1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L以下		
鉛	0.01mg/L以下			1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下		
六価クロム	0.05mg/L以下			1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下		
砒素	0.01mg/L以下			チウラム	0.006mg/L以下		
全シアン	検出されないこと			シマジン	0.003mg/L以下		
ポリ塩化ビフェニール (PCB)	検出されないこと			チオベンカルブ	0.02mg/L以下		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			ベンゼン	0.01mg/L以下		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			セレン	0.01mg/L以下		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下			1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		
四塩化炭素	0.002mg/L以下			クロロエチレン	0.002mg/L以下		
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						

